

# Notat

**Til:**

Helse Nord RHF            Fagdirektør    Geir Tollåli  
Helse Vest RHF            Fagdirektør    Bjørn Egil Vikse  
Helse Sør-Øst RHF        Fagdirektør    Ulrich Spreng  
Helse Midt-Norge RHF    Fagdirektør    Bjørn Inge Gustafsson

**Kopi:** Sekretariat Bestillerforum v/ Karianne Johansen, Helse Sør-Øst RHF

**Fra:** Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

**Dato:** 22. desember 2023

## ID2023\_058: Lebrikizumab (Ebglyss) til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom over 12 år

### Bakgrunn

Det vises til notat fra Legemiddelverket datert 14.12.2023 samt godkjent preparatomtale. I notatet har Legemiddelverket oppsummert offentlig tilgjengelig dokumentasjon om lebrikizumab i henhold til følgende godkjente indikasjonsordlyd: «Ebglyss er indisert til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne og ungdom fra 12 år og eldre med en kroppsvekt på minst 40 kg som er aktuelle for systemisk behandling.»

Ebglyss er en interleukin-13-hemmer (IL-13) til subkutan injeksjon. I TNFBIO-anbudet på legemidler til behandling av alvorlig atopisk dermatitt (AD) er det inkludert en annen interleukin-hemmer, dupilumab (Dupixent) som er en IL-4/13 hemmer.

Spesialistgruppen for TNFBIO anbudet har gitt innspill om at Ebglyss kan anses å være tilstrekkelig sammenlignbart, med hensyn på effekt og sikkerhet, med andre IL-hemmere til behandling av alvorlig AD.

### Pristilbud

Almirall har 21.12.2023 etter prisforhandling tilbudt følgende priser:

| Varenummer | Pakning                                    | Maks-AUP inkl. mva. | RHF-AUP inkl. mva. |
|------------|--|---------------------|--------------------|
| 571660     | Ebglyss 250 mg, ferdigfylt penn (2 stk)    | 29 302,20 NOK       |                    |
| 430825     | Ebglyss 250 mg, ferdigfylt sprøyte (2 stk) | 29 302,20 NOK       |                    |

Dette tilsvarer en årskostnad på [redacted] det første behandlingsåret og en årskostnad på [redacted] for påfølgende år med tilbudt RHF-AUP. Tilsvarende årskostnader basert på maks AUP blir henholdsvis 293 545 NOK det første året og 190 988 NOK i påfølgende år.



Årskostnaden er beregnet med dosering i henhold til SPC på 500 mg lebrikizumab i uke 0 og uke 2, etterfulgt av 250 mg lebrikizumab annenhver uke opptil uke 16, og deretter en vedlikeholdsdose på 250 mg lebrikizumab hver fjerde uke.

Månedskostnaden for Ebglyss er om lag [redacted] det første behandlingsåret og om lag [redacted] i påfølgende år med RHF-AUP.

### LIS TNF/BIO anbudet

Rangering av legemidlene etter anbud 2306b er vist under. Rangeringen er basert på legemiddelkostnader, men inkluderer også kostnad for infusjon for legemidler som settes intravenøst der det er relevant. Behandlingskostnader kan være forskjellige første behandlingsår (oppstart) og senere behandlingsår (vedlikeholdsbehandling) på grunn av forskjellig dosering. I tabellen under vises kostnad for første og andre behandlingsår. Rangeringen i TNFBIO anbudet baserer seg på behandlingskostnad for de første to behandlingsårene samlet. Kostnadene er oppgitt i RHF-AUP. Blant legemidlene i rangeringen under, er dupilumab (Dupixent) en IL-hemmer, mens de øvrige er Janus-inase hemmere (JAK-hemmere).

#### Legemiddelkostnad for Ebglyss (lebrikizumab) basert på tilbudspris datert 21.12.2023

| Preparat                | År 1 (NOK) | År 2 (NOK) | År 1 + 2 (NOK) |
|-------------------------|------------|------------|----------------|
| Lebrikizumab<br>Ebglyss | [redacted] | [redacted] | [redacted]     |

#### Behandlingskostnader ved alvorlig atopisk dermatitt basert på gjeldende anbudspriser i og 2306b

| Preparat                     | År 1 (NOK) | År 2 (NOK) | År 1 + 2 (NOK) |
|------------------------------|------------|------------|----------------|
| Baricitinib<br>Olumiant      | [redacted] | [redacted] | [redacted]     |
| Abrocitinib<br>Cibinqo       | [redacted] | [redacted] | [redacted]     |
| Upadacitinib<br>Rinvoq 15 mg | [redacted] | [redacted] | [redacted]     |
| Dupilumab<br>Dupixent        | [redacted] | [redacted] | [redacted]     |
| Upadacitinib<br>Rinvoq 15 mg | [redacted] | [redacted] | [redacted]     |

### Budsjettkonsekvenser

Legemiddelverket skriver at en eventuell innføring av Ebglyss ved denne indikasjonen vil ikke påvirke antallet pasienter som får behandling. Legemidlet vil inngå i anbud og dermed eventuelt erstatte andre etablerte legemidler.

Med tilbudt pris er Ebglyss [redacted]



## Betydning for fremtidig anskaffelse

Dersom Ebglyss blir besluttet innført av Beslutningsforum 22.01.2024, kan legemidlet tas i rutinemessig bruk ved oppstart av neste avtaleperiode for TNBIO anbudet (2406b), tentativt i 1. mai 2024.

## Informasjon om refusjon av lebrikizumab (Ebglyss) i andre land

Sverige: Ingen tilgjengelig informasjon.

Danmark: pågående vurdering.

Lenke: <https://medicinraadet.dk/igangvaerende-vurderinger/laegemidler-og-indikationsudvidelser/lebrikizumab-ebglyss-atopisk-eksem-direkte-indplacering>

Skottland (SMC): ingen tilgjengelig informasjon

England (NICE/NHS): pågående vurdering.

Lenke: <https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ta11349>

## Oppsummering

Basert på tilbudt pris på Ebglyss

Anne Marthe Ringerud  
Fagsjef

Kristian Samdal  
Fagrådgiver

| Prosess  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| Sykehusinnkjøp mottatt underlag til forhandlingene fra Legemiddelverket    | 11.12.2023   | Endelig rapport mottatt 15.12.2023 |
| Henvendelse til leverandør om prisopplysninger                             | 11.12.2023   |                                    |
| Fullstendige prisopplysninger fra leverandør mottatt hos Sykehusinnkjøp HF | 21.12.2023   |                                    |
| Prisnotat ferdigstilt av Sykehusinnkjøp HF                                 | 22.12.2023   |                                    |
| Saksbehandlingstid hos Sykehusinnkjøp HF                                   | 12 dager hvorav 11 dager i påvente av prisopplysninger fra legemiddelfirma. Dette innebærer en reell saksbehandlingstid hos Sykehusinnkjøp på 1 dag. |                                    |