

Vår ref.:                      Deres ref.:                      Saksbeh.                      Dato: 11.02.22  
   ADC 251021

Innspill til Sak 037-022 for møte i Bestillerforum 14 februar: Brentuksimab vedotin (Adcetris).  
Metode ID2019\_081, med kobling til ID2017\_075.

Vi ser at Legemiddelverket i metodevurderingen for denne sak har stilt spørsmålsteget med om modellen fra Takeda med median antall kurer på 6 ved hver behandlingsrunde er korrekt.

Norsk Lymfomgruppe har tidligere meldt at vi nok kommer til å legge bruken av Adcetris ved CTCL på et gjennomsnitt av 6 sykler. Dette baserer vi på egen erfaring i CTCL (2 pasienter), erfaring fra andre kolleger, inklusive publiserte data fra bruk i andre europeiske land (EORTC CTCL RWE studien) og erfaringer vi har gjort med Adcetris i andre indikasjoner, deriblant Hodgkin og storcellet anaplastisk T-celle lymfom. Ved palliative forløp har vi ikke hatt for vane å gå for fulle 16 sykler, og det er heller ikke mulig hos de fleste pasienter

Vi ber vår myndigheter om å lytte til både våre og andre faglige innspill på dette, slik at metodevurderingen blir så tett opp til klinisk praksis som mulig. Studier gjenspeiler ofte ikke helt det som er gjennomførbart i rutinen, slik tydelig er ved Adcetris.

Med vennlig hilsen

*Alexander Fosså*

Alexander Fosså

Overlege Dr. med,  
Leder Norsk lymfomgruppe

