

Innspillskjema forslag/metodevarsler

Alle har anledning til å komme med tilleggsopplysninger til en metode (forslag/metodevarsel) som er foreslått for nasjonal metodevurdering før den behandles av Bestillerforum RHF. Bruk dette skjema for å gi innspill til forslag/metodevarsler på metoder som har status «Forslag mottatt/åpent for innspill».

Innsendte skjema vil bli publisert i sin helhet på nyemetoder.no. Dersom det er nødvendig informasjon for utfylling av skjemaet som ikke kan offentliggjøres ta kontakt med sekretariatet [før innsending](#).

NB! Leverandører/produsenter bruker spesielle skjemaer for innspill, se [leverandører](#).

Jeg er klar over at skjemaet vil bli publisert i sin helhet (kryss av):

Jeg har fylt ut punkt 5 nedenfor «Interesser og eventuelle interessekonflikter» (kryss av):

1.Hvilken metode	
Metodens ID nummer*:	ID2017_088
Metodens tittel:	Hyperbar oksygenbehandling (HBO) ved forebygging eller behandling av osteonekrose

*ID2016_XX

2. Opplysninger om den som gir innspill	
Fornavn, Etternavn	Hans Ree
Eventuell organisasjon/arbeidsplass	privat, forslagsstiller
Kontaktopplysninger (e-post og/eller telefon)	ree@dialogen.no

3. Har du opplysninger om bruken av metoden i Norge i dag?	Ja/Nei
Hvis metoden er i bruk: Fra hvilket tidspunkt har det vært i bruk: <i>1994 (Haukeland sykehus)</i>	
Nevn eventuelt(le) sted(er) den er i bruk: <i>Akutt HBO-behandling foregår ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, Haukeland Universitetssykehus i Bergen og Oslo Universitetssykehus-Ullevål i Oslo. Elektiv HBO-behandling skjer ved Haukeland Universitetssykehus.</i>	

3. Er du det kjent med behandlingsalternativer til metoden som bør løftes frem?
I så fall beskriv kortfattet: <i>Osteonekrose fører til beindød i bl.a hoftekuler (femurnekrose). Alternativ behandling er utskifting av hofteledd med proteser. Operasjonen er dyr (>150.000) og omfattende, og med høye samfunnsmessige kostnader til sykemelding, opptrening mv. For unge pasienter må protesen skiftes hvert 10-20 år, og kostnadene ca dobles ved neste operasjon.</i>

Osteonekrose som skyldes medisinerings i kreftbehandling medfører også at hofteoperasjon medfører risiko for større komplikasjoner pga nedsatt almenntilstand etter kreftbehandling.

4. Er metoden aktuell for den norske spesialisthelsetjenesten?

I så fall beskriv kortfattet:

Metoden er allerede i bruk i norsk helsetjeneste.

Det er kun bruk av metoden på indikasjonen osteonekrose/femur-nekrose ("Femoral head necrosis") som skal formelt godkjennes som tillegg til alle dagens indikasjoner som behandles i trykkammer (HBOT).

4. Øvrige kommentarer

- *Metoden har i alle årene vist seg å ha minimale bivirkninger, men ha god effekt på mange indikasjoner.*
- *Marginalkostnadene ved 60-80 behandlinger er ikke mer enn det en bandasje koster. Det er kun oksygenet som blir tilleggs-kostnaden for en ny pasient når kammeret likevel kjøres og har ledige plasser. For enmanns-kammer er også ressursene allerede til stede.*
- *Alternative behandlingsmetoder er omfattende operasjoner med innlegging av proteser i hofter og andre ledd. Dette koster helsevesenet ca 150.000 per operasjon og i tillegg kommer sykemelding, opptrening og tapte skatteinntekter for samfunnet. I tillegg kan komplikasjoner oppstå, og for unge pasienter må protesene skiftes hvert 10-20 år.*
- *Resultatene av de siste årenes forskning/studier viser en klar sannsynlighetsovervekt for at HBO har god effekt på osteonekrose.*
- *Sett i forhold til de minimale kostnadene ved HBO-behandling, høy sannsynlighet for meget godt resultat på osteonekrose, og de store samfunnskostnadene ved operasjon som alternativ behandling, bør innstillingen være åpenbar.*
- ***Avgrensning av indikasjonen kan være at den tilbys pasienter som har blitt påført skader, osteonekrose, som følge av gjennomgått kreftbehandling.***
- ***Avgrensning av metodevurderingen bør være en rask gjennomgang og oppsummering av den omfattende dokumentasjonen, herunder forskningsrapporter og metastudier, som foreligger vedrørende HBO-behandling av osteonekrose. Jf. forslagskjemaet.***
- *Metodevurderingen bør også understreke at MRI-undersøkelse bør vurderes straks pasienter som har gjennomgått kreftbehandling, opplyser om smerter i hofter eller andre ledd, og at det deretter som akutt behandling iverksettes HBO-behandling.*

5. Interesser og eventuelle interessekonflikter

Beskriv dine/deres relasjoner eller aktiviteter som kan påvirke, påvirkes av eller oppfattes av andre å ha betydning for den videre håndteringen av metoden som foreslås metodevurdert. (Eksempler: Du/dere har økonomiske interesser i saken. Du har eller har hatt oppdrag i tilslutning til eller andre bindinger knyttet til metoden eller aktører som har interesser i metoden.)

Beskriv kortfattet:

Jeg har en relasjon til en ung person med skader etter leukemibehandling.