



NYE METODER

[Nettside](#) | [Tips en venn](#) | [Abonner](#) | [Stopp abonnement](#) |

Beslutninger i Bestillerforum RHF 14.12.2020

På møtet i Bestillerforum RHF den 14. desember ble følgende saker behandlet basert på innkomne forslag/metodevarsler og innspill. Klikk på ID-nummer for å komme til metodens nettside hvor du finner beslutningen. Fullstendig møteprotokoll og sakspapirer publiseres [her](#).

[PDF-versjon](#)

Kreftsykdommer

- [ID2020_103](#) Nivolumab (Opdivo) og ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon til behandling av voksne med manglende uttrykk av dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektal kreft.
- [ID2020_105](#) Cabozantinib (Cabometyx) og nivolumab (Opdivo) i kombinasjon til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom.
- [ID2020_106](#) Osimertinib (Tagrisso) til adjuvant behandling etter komplett tumorreseksjon hos pasienter med EGFR-mutasjonspositiv ikke-småcellet lungekreft.
- [ID2020_108](#) Pralsetinib (Gavreto) til behandling av RET-positiv, ikke-småcellet lungekreft etter kjemoterapi.
- [ID2020_110](#) Azacitidin til behandling av voksne pasienter med akutt myelogen leukemi.
- [ID2020_111](#) Tafasitamab i kombinasjon med lenalidomid, etterfulgt av tafasitamab monoterapi, til behandling av voksne med residiverende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (RR-DLBCL) inkludert DLBCL som oppstår fra lavgradig lymfom, som ikke er kandidater for stamcelletransplantasjon.
- [ID2020_112](#) Nivolumab (Opdivo) og ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom.

Muskel-, skelett- og bindevevssykdommer

- [ID2020_098](#) Tocilizumab (RoActemra) for kjempesellearteritt - Ny vurdering.

Nevrologi

- [ID2020_104](#) Risdiplam til behandling av spinal muskelatrofi (SMA).

Immunologi

- [ID2020_113](#) Belatacept (Nulojix) til bruk i konvertering fra et kalsinevrinhemmerbasert regime til et belataceptbasert regime etter transplantasjon.

Blodsykdommer

- [ID2020_107](#) Roxadustat til behandling av anemi hos voksne med kronisk nyresvikt.

Øyesykdommer

- [ID2020_109](#) Bevacizumab til behandling av voksne pasienter med neovaskulær

Medisinsk utstyr, diagnostikk og tester

- [ID2020_096](#) Hypoglossal nervestimulering til behandling av obstruktiv søvnapné.

Oppdaterte oppdrag

Bestilte oppdrag kan i noen tilfeller oppdateres. Årsaker kan for eksempel være en spesifisering av indikasjonen i den markedsføringstillatelse som firma søker om, Bestillerforum RHF ser behov for endring av oppdragstype eller andre forhold.

- [ID2019_070](#) Alpelisib i kombinasjon med fulvestrant til behandling av menn og postmenopausale kvinner med HR-positiv, HER2-negativ, PIK3CA mutert, lokalavansert eller metastatisk brystkreft, etter sykdomsprogresjon etter endokrin behandling som monoterapi.
- [ID2020_012](#) Cabotegravir i kombinasjon med rilpivirin til behandling av HIV-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert på et stabilt antiretroviral regime.
- [ID2019_029](#) Vitrakvi (larotrectinib) til behandling av pasienter over 12 år med solide tumorer med et nevrotrofisk tropomyosin-reseptorkinase (NTRK) fusjonsgen, som har en sykdom som er lokalavansert, metastatisk eller hvor kirurgisk reseksjon sannsynligvis vil føre til alvorlig morbiditet, og hvor det ikke finnes noen tilfredsstillende behandlingsalternativer.
- [ID2020_115](#) Vitrakvi (larotrectinib) til behandling av barn under 12 år med solide tumorer med et nevrotrofisk tropomyosin-reseptorkinase (NTRK) fusjonsgen, som har en sykdom som er lokalavansert, metastatisk eller hvor kirurgisk reseksjon sannsynligvis vil føre til alvorlig morbiditet, og hvor det ikke finnes noen tilfredsstillende behandlingsalternativer.

Metoder som oversendes til de regionale helseforetakene for beslutning

Markedsføringstillatelsen er trukket basert på det europeiske legemiddelverkets (EMAs) vurdering av nytte-risiko forholdet, eller det er ikke grunnlag for å gjennomføre en metodevurdering.

- [ID2017_069](#) Idefilalisib (Zydelig) i kombinasjon med rituximab og bendamustin til behandling av kronisk lymfatisk leukemi hos pasienter som har fått minst en tidligere behandling.
- [ID2017_077](#) Darbepoetin alfa (Aranesp) til behandling av anemi hos voksne pasienter med myelodysplastiske sykdommer.
- [ID2017_081](#) Sunitinib (Sutent) til adjuvant behandling til kirurgi hos pasienter med høy risiko for residiv av nyrecellekarsinom.
- [ID2018_104](#) Ipilimumab (Yervoy) og Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon til førstelinjebehandling av metastatisk ikke-småcellet lungekreft hos pasienter med høy mutasjonsbyrde i tumor.
- [ID2018_127](#) Macitentan (Opsumit) til behandling av inoperabel kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon.
- [ID2020_029](#) Elexacaftor, tezacaftor og ivacaftor (Kaftrio) som kombinasjonsbehandling av cystisk fibrose hos pasienter ≥12 år som har minst en F508del-mutasjonen i cystisk fibrose transmembran konduktansregulator (CFTR)-genet, uavhengig av mutasjonsstatus i det andre allelet.

Om Bestillerforum RHF

Bestillerforum RHF møtes månedlig for å ta stilling til innkomne forslag og metodevarsler. Det beslutter hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Bestillerforum RHF gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet. Sykehusinnkjøp HF utarbeider prisnotater. Bestillerforum RHF har også ansvar for å følge opp videreutviklingen i Nye metoder.

En oversikt over beslutninger i Nye metoder finner du [her](#). Bruk pil for å veksle mellom de ulike oversiktene.

