

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Metode / Legemidler	Bruksområde	Beslutning i Bestillerforum RHF	Dato	Link til nyemetoder.no
Ramucirumab (Cyramza)	Behandling av avansert magekreft eller adenokarsinom i overgang mellom magesekk og spiserør	Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering ved Statens legemiddelverk	27.04.2015	ID2015_012
Ibrutinib (Imbruvica) - Indikasjon III	Legemiddel (kapsel) til behandling ved Mb Waldenstrøm	Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Ibrutinib (Imbruvica) ved Mb Waldenstrøm ved Statens legemiddelverk	01.06.2015	ID2015_010
Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec)	Behandling av malignt melanom	Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av Talimogene laherparepvec (Imlygic/T-Vec) i behandling av føflekkreft ved Statens legemiddelverk	01.06.2015	ID2015_018
Necitumumab (Portrazza)	Bruk i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin til førstelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft	Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på necitumumab (Portrazza) i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin til førstelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft ved Statens legemiddelverk	24.08.2015	ID2015_030
Ramucirumab (Cyramza) - Indikasjon II	Andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft	Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på ramucirumab (Cyramza) i andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft ved Statens legemiddelverk	24.08.2015	ID2015_031
Dinutuximab (Unituxin) eller dinutuximab beta (Isquette)	Til behandling av høyrisiko neuroblastom hos barn og ungdom.	Bestillerforum RHF ber om at hurtigmetodevurderingen på Dinutuximab (Unituxin) eller dinutuximab beta (Isquette) i behandling av høyrisiko neuroblastom gjennomføres ved Statens legemiddelverk.	25.01.2016	ID2015_051
Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy)	Til førstelinjebehandling av pasienter med avansert inoperabel føflekkreft	Bestillerforum RHF ber om at hurtigmetodevurdering på nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy) til førstelinjebehandling av pasienter med avansert inoperabel føflekkreft (malignt melanom) gjennomføres ved Statens legemiddelverk.	25.01.2016	ID2015_053
Ixekizumab (Taltz)	Til behandling av plakk psoriasis	Bestillerforum RHF ber om at hurtigmetodevurderingen på Ixekizumab (Taltz) til behandling av plakkpsoriasis gjennomføres ved Statens legemiddelverk.	25.01.2016	ID2015_055
Ixazomib (Ninlaro)	Behandling av refraktær eller residiv myelomatose (benmargskreft)	Hurtig metodevurdering gjennomføres for Ixazomib (Ninlaro) i behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær benmargskreft (myelomatose) ved Statens legemiddelverk.	14.03.2016	ID2016_001

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Ibrutinib (Imbruvica)	Behandling av voksne pasienter med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL)	Hurtig metodevurdering gjennomføres for Ibrutinib (Imbruvica) til behandling av voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi ved Statens legemiddelverk.	14.03.2016 ID2016_002
Eribulin (Halaven)	Behandling av bløtvevssarkom	Hurtig metodevurdering gjennomføres for Eribulin (Halaven) i behandling av bløtvevssarkom ved Statens legemiddelverk.	14.03.2016 ID2016_003
Koagulasjonsfaktor X (Coagadex)	Behandling av faktor X-mangel	Hurtig metodevurdering gjennomføres for Koagulasjonsfaktor X (Coagadex) i behandling av faktor X-mangel ved Statens legemiddelverk	14.03.2016 ID2016_004
Cediranib (Recentin)	Behandling av platinum-sensitiv tilbakevendende eggstokkreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres for Cediranib (Recentin) i behandling av pasienter med tilbakevendende platinsensitiv (PS) eggstokkreft (OC) ved Statens legemiddelverk	14.03.2016 ID2016_005
Gazyvaro (obinutuzumab)	Behandling av resividerende eller refraktær follikulært lymfom	Hurtig metodevurdering gjennomføres for Obinutuzumab (Gazyvaro) til behandling av pasienter med tilbakefall av rituximab-refraktært follikulært lymfom ved Statens legemiddelverk.	25.04.2016 ID2016_013
Misoprostol for igangsetting av fødsel	Vaginalinnlegg indisert for induksjon av fødsler hos kvinner med umoden cervix	Hurtig metodevurdering gjennomføres for misoprostol for igangsetting av fødsel ved Statens legemiddelverk	25.04.2016 ID2016_015
Irinotekan liposom (Onivyde)	Behandling ved kreft i bukspyttkjertelen	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for irinotekan liposom (Onivyde) i kombinasjon med 5 fluorouracil (5 FU) og leucovorin (LV) til behandling av pasienter med pankreaskreft etter progresjon på gemcetabin	13.06.2016 ID2016_021
Daratumumab (Darzalex)	Legemiddel (til injeksjon) til behandling av benmargskreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for daratumumab (Darzalex) i tredjelinjebehandling av myelomatose	13.06.2016 ID2016_026
Idelalisib (Zydelig). Indikasjon III	Behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) i kombinasjon med ofatumumab	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for idelalisib (Zydelig) i kombinasjon med ofatumumab til behandling av pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL)	13.06.2016 ID2016_028
Nivolumab (Opdivo). Indikasjon V	Behandling av Hodgkins lymfom	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) ved tilbakefallsbehandling av klassisk Hodgkins lymfom	13.06.2016 ID2016_030

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Eryaspase (Graspa)	Behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL).	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for eryaspase (Graspa) til andrelinjebehandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL)	13.06.2016 ID2016_031
Susoctocog alfa (Obizur)	Behandling av blødningsepisoder hos voksne pasienter med ervervet hemofili forårsaket av antistoffdannelse mot faktor VIII	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for susoctocog alfa (Obizur) til behandling av blødningsepisoder hos voksne pasienter med ervervet hemofili forårsaket av antistoffdannelse mot faktor VIII	13.06.2016 ID2016_036
Carfilzomib (Kyprolis) og deksametason	Behandling av myelomatose (benmargskreft)	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for carfilzomib (Kyprolis) i kombinasjon med deksametason til andrelinjebehandling av myelomatose	13.06.2016 ID2016_039
Atezolizumab. Indikasjon I	Behandling av ikke små-cellet lungekreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Atezolizumab til behandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft som har progrediert etter behandling med kjemoterapi.	13.06.2016 ID2016_045
Atezolizumab. Indikasjon II	Behandling av blærekreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Atezolizumab til behandling av pasienter med blærekreft som mottatt kjemoterapi, eller som ikke er aktuelle for behandling med cisplatin.	13.06.2016 ID2016_046
Afamelanotide (Scenesse)	Behandling av voksne pasienter med erytropoietisk protoporfyri (EPP)	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Afamelanotide (Scenesse) til behandling av pasienter med erytropoietisk protoporfyri (EPP)	13.06.2016 ID2016_048
Bezlotoxumab (Zinplava)	Behandling ved vedvarende clostridium difficile infeksjon	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for bezlotoxumab (Zinplava) ved vedvarende clostridium difficile infeksjon	22.08.2016 ID2016_050
Dimetylfumarat (Skilarence)	Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dimetylfumarat til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis hos voksne pasienter som har behov for systemisk behandling	22.08.2016 ID2016_051
Lonoktocog alfa (Afstyla)	Behandling av hemofili A (faktor VIII-mangel)	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lonoktokog alfa (Afstyla) til behandling av hemofili A.	22.08.2016 ID2016_052

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Ofatumumab (Arzerra). Indikasjon III	Behandling av kronisk lymfatisk leukemi	Hurtig metodevurdering for ofatumumab (Arzerra) i kombinasjon med fludarabin og syklofosamid for behandling av voksne med tilbakevendende kronisk lymfatisk leukemi gjennomføres ved Statens legemiddelverk.	22.08.2016 ID2016_053
Etelcalcedid (velcacedid/Parsabiv)	Behandling av sekundær hyperparatyreodisme hos voksne med kronisk nyresykdom som står på hemodialyse	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for etelcalcedid (velcacedid/Parsabiv) ved sekundær hyperparatyreodisme hos voksne med kronisk nyresykdom som står på hemodialyse	22.08.2016 ID2016_054
Reslizumab (Cingaero)	Behandling av alvorlig eosinofil astma	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for reslizumab (Rezleo) til behandling av alvorlig eosinofil astma	22.08.2016 ID2016_055
Brodalumab	Behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brodalumab til behandling av moderat til alvorlig plakkpsoriasis.	22.08.2016 ID2016_056
Genterapi (AAV2-hRPE65v2)	Genterapi ved Lebers medfødte synstap knyttet til mutasjoner i RPE65 genet	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Genterapi (AAV2-hRPE65v2) ved Lebers medfødte synstap knyttet til mutasjoner i RPE65 genet.	22.08.2016 ID2016_057
Ustekinumab (Stelara)	Behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig Crohns sykdom	Bestillerforum RHF gir Statens legemiddelverk i oppdrag å gjennomføre en hurtig metodevurdering av ustekinumab (Stelara) til behandling av voksne med moderat til alvorlig Crohns sykdom	26.09.2016 ID2016_064
Alofisel	Legemiddel til behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Chrons sykdom	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Alofisel til behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Chrons sykdom	24.10.2016 ID2016_068
Baricitinib	Legemiddel til behandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt (RA)	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for baricitinib til andrelinjebehandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt (RA)	24.10.2016 ID2016_069
Nivolumab (Opdivo). Indikasjon VI	Legemiddel til behandling av residiv eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og halsregionen	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til andrelinjebehandling av residiv eller metastatisk plateepitelkarsinom i hode og halsregionen	24.10.2016 ID2016_070

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Nonacog beta pegol	Legemiddel til behandling av hemofili B	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nonacog beta pegol til behandling av hemofili B	24.10.2016 ID2016_071
Dabrafenib (Tafinlar). Indikasjon II	Legemiddel til behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dabrafenib (Tafinlar) til behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft	24.10.2016 ID2016_072
Venetoclax	Legemiddel til behandling av kronisk lymfatisk leukemi	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Venetoclax til behandling av kronisk lymfatisk leukemi	24.10.2016 ID2016_073
Vosaroxin (Qinpresio)	Legemiddel til behandling av residiv og refraktær akutt myelogen leukemi	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vosaroxin (Qinpresio) i kombinasjon med cytarabin til behandling av residiv og refraktær akutt myelogen leukemi	24.10.2016 ID2016_074
Dabrafenib (Tafinlar). Indikasjon III	Legemiddel til behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for dabrafenib (Tafinlar) som kombinasjonsterapi med trametinib (Mekinist) til behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft	24.10.2016 ID2016_083
Nivolumab (Opdivo) i kombinasjon med ipilimumab (Yervoy). Subgruppeanalyse	Legemiddel til førstelinjebehandling av PD-L1 negative pasienter med avansert inoperabel føflekkreft	Tidligere oppdrag endres ikke og gjennomføres som planlagt. I tillegg gis et nytt oppdrag til Statens legemiddelverk om å gjennomføre en hurtig metodevurdering av Nivolumab (Opdivo) til behandling av malignt melanom i kombinasjon med ipilimumab til subgruppe med PD-L1 negative pasienter.	14.11.2016 ID2016_092
Trastuzumab emtansin (Kadcyla). Indikasjon II	Legemiddel til tredjelinjebehandling av brystkreft (etter bruk av pertuzumab (Perjeta))	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for trastuzumab emtansin (Kadcyla) etter bruk av pertuzumab (Perjeta)	12.12.2016 ID2016_086
Inotuzumab ozogamicin	Legemiddel til behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær akutt lymfoblastisk leukemi	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for inotuzumab ozogamicin til behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær akutt lymfoblastisk leukemi	12.12.2016 ID2016_087
Masitinib	Legemiddel til behandling av mastocytose	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for masitinib til behandling av mastocytose	12.12.2016 ID2016_088

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Mepolizumab (Nucala)	Legemiddel som tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma hos voksne når finansieringsansvaret er avklart	12.12.2016 ID2016_089
Rurioctocog alfa pegol (Adynovate)	Legemiddel til behandling av hemofili A	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for rurioctocog alfa pegol (Adynovate) til behandling av hemofili A	12.12.2016 ID2016_090
Olaratumab (Lartruvo)	Legemiddel (infusjon) i kombinasjon med doxorubicin ved avansert bløtvevssarkom	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for olaratumab (Lartruvo) i kombinasjon med doxorubicin til behandling av avansert bløtvevssarkom	12.12.2016 ID2016_091
Nivolumab (Opdivo). Indikasjon IX	Legemiddel til andrelinjebehandling av inoperabel eller metastatisk blærekreft (urotelkarsinom)	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til andrelinjebehandling av inoperabel eller metastatisk blærekreft (urotelkarsinom)	23.01.2017 ID2016_095
Humant IgG1 monoklonalt antistoff (Xilonix)	Legemiddel (infusjon) rettet mot interleukin-1 alfa til behandling av metastatisk kolorektal kreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for humant IgG1 monoklonalt antistoff (Xilonix) til behandling av metastatisk kolorektal kreft	23.01.2017 ID2016_096
Pacritinib	Legemiddel (kapsel) til behandling av pasienter med myelofibrose	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pacritinib til behandling av pasienter med myelofibrose	23.01.2017 ID2016_097
Tofacitinib (Xeljanz)	Legemiddel til behandling av revmatoid artritt (RA)	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tofacitinib (Xeljanz) til behandling av revmatoid artritt (RA)	23.01.2017 ID2016_098
Ocrelizumab. Indikasjon II	Behandling av primær progressiv multipel sklerose	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ocrelizumab ved behandling av primær progressiv multipel sklerose	23.01.2017 ID2016_100
Ocrelizumab. Indikasjon I	Ocrelizumab i behandling av relapserende-remitterende multipel sklerose	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ocrelizumab ved behandling av relapserende-remitterende multipel sklerose	23.01.2017 ID2015_059

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Nusinersen (Spinraza)	Legemiddel til behandling ved spinal muskelatrofi (SMA)	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nusinersen (Spinraza) til behandling av spinal muskelatrofi (SMA)	27.02.2017 ID2017_001
Sarilumab	Legemiddel til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA)	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for sarilumab til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt	27.02.2017 ID2017_002
Brentuximab vedotin (Adcetris). Indikasjon II	Legemiddel (infusjon) til behandling av voksne pasienter med CD30+ Hodgkins lymfom med forhøyet risiko for tilbakefall eller progresjon etter autolog stamcelletransplantasjon	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for brentuximab vedotin (Adcetris) til behandling av voksne pasienter med CD30+ Hodgkins lymfom med forhøyet risiko for tilbakefall eller progresjon etter autolog stamcelletransplantasjon	27.02.2017 ID2017_003
Obinutuzumab (Gazyvaro). Indikasjon III	Legemiddel til førstelinjebehandling av avansert langsomtvoksende follikulært lymfom i kombinasjon med kjemoterapi	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for obinutuzumab (Gazyvaro) til førstelinjebehandling av avansert langsomtvoksende follikulært lymfom i kombinasjon med kjemoterapi	27.02.2017 ID2017_004
Pembrolizumab (Keytruda). Indikasjon IV	Legemiddel til behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær Hodgkins lymfom	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pembrolizumab (Keytruda) til behandling av tilbakevendende (residiv) eller behandlingsrefraktær Hodgkins lymfom	27.02.2017 ID2017_005
Kladribin (Mavenclad)	Legemiddel til behandling av aktiv relapserende remitterende multipel sklerose (RRMS)	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kladribin (Mavenclad) til behandling av aktiv relapserende remitterende multipel sklerose.	27.02.2017 ID2017_006

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Peptid reseptor radionuklid terapi av typen lutetium-177	Legemiddel til behandling av inoperable gastroenteropankreatiske neuroendokrine tumorer	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ¹⁷⁷ Lu- DOTA0-Tyr3-Oktreotat (Lutathera; lutetium-177) til behandling av inoperable gastroenteropankreatiske neuroendokrine tumorer. Hurtig metodevurderingen kommer i tillegg til en pågående fullstendig metodevurdering, og det er viktig at Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk samarbeider for å unngå duplisering.	27.02.2017 ID2017_008
Daratumumab, lenalidomid og Deksamtason	Legemidler til kombinasjonsbehandling ved myelomatose	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk av daratumumab som kombinasjonsbehandling med lenalidomid og deksametason ved myelomatose.	27.02.2017 ID2017_010
Daratumumab, bortezomib og deksamtason	Legemidler til kombinasjonsbehandling ved myelomatose	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk av daratumumab som kombinasjonsbehandling med bortezomib og deksametason ved myelomatose.	27.02.2017 ID2017_011
Abatacept (Orencia)	Legemiddel til andrelinjebehandling av psoriasisartritt hos voksne	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for abatacept (Orencia) til andrelinjebehandling av psoriasisartritt hos voksne.	20.03.2017 ID2017_017
Andexanet alfa	Legemiddel til reversering av faktor Xa-hemmer-induserte blødninger	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for andexanet alfa til reversering av faktor Xa-hemmer-induserte blødninger.	20.03.2017 ID2017_018
Ceritinib (Zykadia)	Legemiddel til førstelinjebehandling av anaplastisk lymfomkinase-positiv ikke-småcellet lungekreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ceritinib (Zykadia) til førstelinjebehandling av anaplastisk lymfomkinase (ALK)-positiv ikke-små-cellet lungekreft.	20.03.2017 ID2017_019
Etirinotecan pegol	Legemiddel til behandling av brystkreft med hjernemetastaser	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for etirinotecan pegol til behandling av brystkreft med hjernemetastaser.	20.03.2017 ID2017_021

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Nivolumab (Opdivo). Indikasjon X	Legemiddel til behandling av pasienter med dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektal kreft etter førstelinjebehandling	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for nivolumab (Opdivo) til behandling av pasienter med dMMR eller MSA-H metastatisk kolorektal kreft etter førstelinjebehandling.	20.03.2017 ID2017_022
Tocilizumab (RoActemra)	Legemiddel til behandling av kjempecellearteritt	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for tocilizumab (RoActemra) til behandling av kjempecellearteritt.	20.03.2017 ID2017_023
Ribociclib (Kisqali)	Legemiddel til behandling av metastatisk brystkreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ribociclib (Kisqali) til behandling av metastatisk brystkreft.	24.04.2017 ID2017_024
Midostaurin (Rydapt)	Legemiddel til behandling av FLT3-mutert akutt myelogen leukemi (AML)	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for midostaurin (Rydapt) til behandling av FLT3-mutert akutt myelogen leukemi.	24.04.2017 ID2017_025
Midostaurin (Rydapt)	Legemiddel til behandling av fremskreden systemisk mastocytose	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for midostaurin (Rydapt) til behandling av fremskreden systemisk mastocytose.	24.04.2017 ID2017_053
Regorafenib (Stivarga). Indikasjon II	Legemiddel til andrelinjebehandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for regorafenib (Stivarga) til andrelinjebehandling av voksne pasienter med hepatocellulært karsinom.	24.04.2017 ID2017_032
Cerliponase alfa	Legemiddel til behandling av sen infantil nevronal ceroid lipofuscinose type 2	En forenklet vurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Cerliponase alfa til behandling av sen infantil nevronal ceroid lipofuscinose type 2.	24.04.2017 ID2017_033
Neratinib	Legemiddel til forlenget adjuvant behandling ved tidlig stadium av HER2-positiv brystkreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for neratinib til forlenget adjuvant behandling ved tidlig stadium av HER2-positiv brystkreft.	24.04.2017 ID2017_034
Pomalidomid (Imnovid)	Legemiddel (kapsel) til behandling av myelomatose	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for pomalidomid (Imnovid) i kombinasjon med deksametason ved myelomatose og behandling av pasienter som har fått minst to tidligere behandlingsregimer, inkludert både lenalidomid og bortezomib.	24.04.2017 ID2017_042

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Vismodegib (Erivedge)	Legemiddel (tablett) til behandling av basalcellekarsinom	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for vismodegib (Erivedge) ved basalcellekarsinom og behandling av symptomatisk metastaserende basalcellekarsinom eller lokalavansert basalcellekarsinom som ikke er egnet for kirurgi eller strålebehandling.	24.04.2017 ID2017_043
Ruxolitinib (Jakavi) . Indikasjon II	Legemiddel (tablett) til behandling av polycytemia vera (PV)	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ruxolitinib (Jakavi) ved polycytemia vera (PV) og behandling av PV som er resistent mot eller intolerant overfor hydroksyurea.	24.04.2017 ID2017_044
Everolimus (Afinitor). Indikasjon II	Legemiddel (tablett) til behandling av nyrecellekarsinom	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for everolimus (Afinitor) ved langt kommet nyrecellekarsinom der sykdommen har progrediert under eller etter VEGF-rettet behandling.	24.04.2017 ID2017_045
Kabozantinib (Cabometyx)	Legemiddel (tablett) til behandling av nyrekreft.	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for kabozantinib (Cabometyx) til andrelinje behandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC).	24.04.2017 ID2017_046
Trifluridin, tipiracil (Lonsurf)	Legemiddel (tablett) til behandling av tarmkreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for Trifluridin/tipiracil (Lonsurf) til tredjelinjebehandling eller senere av metastaserende kolorektalkreft.	24.04.2017 ID2017_047
Palbociklib (Ibrance)	Legemiddel (kapsel) til behandling av brystkreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for palbociklib (Ibrance) til behandling av HR+/HER2-avansert/metastatisk brystkreft.	24.04.2017 ID2017_048
Lenalidomid (Revlimid). Indikasjon II	Legemiddel (kapsel) til behandling av benmargskreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lenalidomid (Revlimid) til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med nydiagnostisert myelomatose som har gjennomgått autolog stamcelletransplantasjon.	24.04.2017 ID2017_049
Lenalidomid (Revlimid). Indikasjon III	Legemiddel (kapsel) til behandling av benmargskreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lenalidomid (Revlimid) til kombinasjonsbehandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose hvor transplantasjon ikke er aktuelt.	24.04.2017 ID2017_050

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Lenalidomid (Revlimid). Indikasjon IV	Legemiddel (kapsel) til behandling av benmargskreft	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for lenalidomid (Revlimid) i kombinasjon med deksametason til behandling av pasienter med myelomatose som har fått minst én tidligere behandling.	24.04.2017 ID2017_051
Ruxolitinib (Jakavi)	Legemiddel (tablett) til behandling av myelofibrose	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for ruxolitinib (Jakavi) ved myelofibrose (MF) og behandling av sykdomsrelatert splenomegali eller pasienter med symptomer med primær myelofibrose, post polycytemia vera myelofibrose eller post essensiell trombocytomi myelofibrose.	24.04.2017 ID2013_033
Panobinostat (Farydak)	Legemiddel (kapsel) til behandling av myelomatose.	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Statens legemiddelverk for panobinostat (Farydak) ved myelomatose i kombinasjon med bortezomib og deksametason til behandling av residiverende og/eller refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlingsregimer inkludert bortezomib og et immunmodulerende legemiddel.	24.04.2017 ID2014_040

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Metoder som ikke er legemidler	Bruksområde	Beslutning i Bestillerforum RHF	Dato	Link til nyemetoder.no
MR diagnostikk av arvelig cancer mamma	Bruk av MR for å lete etter forandringer i brystvevet hos personer som har arvet en genmutasjon	Bestillerforum RHF ber om fullstendig metodevurdering ved Kunnskapssenteret	28.04.2014	ID2013_034
Autolog stamcellestøtte ved diffus systemisk sklerose	Høydose cellegiftbehandling ved autolog satmcellstøtte ved diffus systemsik sklerose	Bestillerforum RHF ber om en fullstendig metodevurdering på høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) ved diffus systemisk sklerose ved Kunnskapssenteret	27.04.2015	ID2015_017
Evaluering av EXOGEN	Behandling av nonunion frakturer	Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering av EXOGEN ved behandling av nonunion frakturer ved Kunnskapssenteret	01.06.2015	ID2015_014
Suturløse implanterbare hjerteklaffer i behandling av aortasenose	Suturløse implanterbare hjerteklaffer i behandling av aortasenose	Bestillerforum RHF ber om en hurtig metodevurdering på suturløse implanterbare hjerteklaffer i behandling av aortastenose ved Kunnskapssenteret.	19.10.2015	ID2015_042
Tredimensjonal digital brysttomosyntese (DBT) i screening for brystkreft	Tredimensjonal digital brysttomosyntese i screening for brystkreft	Bestillerforum RHF gir to oppdrag: <ul style="list-style-type: none"> • Hurtig metodevurdering på bruk av Tredimensjonal digital brysttomosyntese (DBT) i screening for brystkreft ved Kunnskapssenteret. • Hurtig metodevurdering på bruk av Tredimensjonal digital brysttomosyntese (DBT) i diagnostikk av brystkreft i klinisk praksis ved Kunnskapssenteret 	25.01.2016	ID2015_041
Vagusnerveblokkering (Maestro RC2)	Behandling av fedme	Hurtig metodevurdering gjennomføres vedrørende vagusnerveblokkering (Maestro RC2) i behandling av fedme ved Kunnskapssenteret.	14.03.2016	ID2016_006
Ny type ballongkateter (Lithoplasty balloon catheter)	Behandling av perifer arteriesykdom	Hurtig metodevurdering gjennomføres for ny type ballongkateter i behandling av perifer arteriesykdom ved Kunnskapssenteret.	14.03.2016	ID2016_008
Slagambulanse mobile enheter med CT	Tidlig diagnostikk og behandling ved hjerneslag	Fullstendig metodevurdering gjennomføres for slagambulanse – mobile enheter med CT for tidlig diagnostikk og behandling ved hjerneslag ved Kunnskapssenteret. Metodevurderingen skal omfatte evt. bruk både i bil og helikopter.	14.03.2016	ID2016_009

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Intensive rehabiliteringsprogram for barn/unge med hjerneskade	Intensive rehabiliteringsprogram for barn/unge med hjerneskade	Fullstendig metodevurdering gjennomføres vedrørende utenlandske intensive rehabiliteringsprogram for barn/unge med hjerneskade ved Kunnskapssenteret.	14.03.2016 ID2016_011
Hurtigtest for måling av infliximab (IFX) i serum	Laboratorie test som tester pasientens serum for antistoffer.	Hurtig metodevurdering gjennomføres for hurtigtest for måling av infliximab i serum ved Kunnskapssenteret i FHI. Kunnskapssenteret i FHI ber også om dokumentasjon fra potensielle konkurrerende leverandører.	25.04.2016 ID2016_014
Rotorablasjon (Rotor Mapping)	Behandling av hjerterytmeforstyrrelser	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for rotorablasjon («Rotor Mapping») ved behandling av hjerterytmeforstyrrelser	13.06.2016 ID2016_040
Blodprøvebasert test (OncoBeam RAS CRC) for bestemmelse av RAS-mutasjonsstatus	Til bruk ved metastatisk kolorektalkreft	Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig metodevurdering av OncoBeam RAS CRC og ev. tilsvarende blodprøvebaserte tester for bestemmelse av RAS-mutasjonsstatus til bruk ved metastatisk kolorektalkreft	13.06.2016 ID2016_041
Pacemakere uten elektrodeledning	Behandling av atrieflimmer og bradykardi	Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig metodevurdering av pacemakere uten elektrodeledning til behandling av hjerterytmeforstyrrelser.	13.06.2016 ID2016_042
System (FreeStyle Libre) for egenmåling av blodsukker	Til blodsuktermåling ved diabetes	Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en hurtig metodevurdering av FreeStyle Libre og ev. tilsvarende system for flash glukosemåling	13.06.2016 ID2016_044
Fullstendig forsegling (Nellix EVAS) i behandling av abdominale aortaaneurismer	Behandling av abdominale aortaaneurismer	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for Fullstendig forsegling (Nellix EVAS) i behandling av abdominale aortaaneurismer.	22.08.2016 ID2016_058
Kirurgi i behandling av type 2-diabetes	Behandling av type 2-diabetes, ved kroppsmasseindeks under 35 kg/m ²	Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en fullstendig metodevurdering på Kirurgi i behandling av type 2-diabetes, ved KMI/BMI under 35 kg/m ²	22.08.2016 ID2016_059

Metoder som er til metodevurdering (per 24.04.17)

Normoterm ekstrakorporal bevaring av hjerte for transplantasjon ved donasjon etter hjernedød	Prosedyre for ekstrakorporal bevaring av hjerter som er donert etter hjernedød	Hurtig metodevurdering for Normoterm ekstrakorporal bevaring av hjerte for transplantasjon ved donasjon etter hjernedød gjennomføres ved Folkehelseinstituttet	22.08.2016 ID2016_060
Peptid reseptor radionuklid terapi (PRRT)	Etablering av behandlingstilbud ved nevroendokrin kreft	Bestillerforum RHF gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å gjennomføre en fullstendig metodevurdering på Peptid reseptor radionuklid terapi (PRRT)	22.08.2016 ID2016_065
Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR)	I behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko	Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko.	24.04.2017 ID2016_076
MR-veiledet laserablasjon	Ved intrakranielle svulster og epilepsi	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet av MR-veiledet laserablasjon ved intrakranielle svulster	14.11.2016 ID2016_080
Regional varmebehandling (hypertermi)	Ved høy-risiko bløtvevssarkom	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for regional varmebehandling (hypertermi) ved høy-risiko bløtvevssarkom	12.12.2016 ID2016_084
Bronkial termoplastikk	Ved behandling av selekterte pasienter med behandlingsrefraktær, alvorlig astma.	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for bronkial termoplastikk til behandling av pasienter med behandlingsrefraktær, alvorlig astma	12.12.2016 ID2016_085
Lystgass i 50% / Livopan til sedering til barn, utenom antestesiavdeling/anestesipersonell	Lystgass i 50% / Livopan til sedering til barn, utenom antestesiavdeling/anestesipersonell	Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for metoden; Prosedyre for bruk av 50 % lystgass og 50 % oksygen (Livopan) til barn utenom antestesiavdelinger.	27.02.2017 ID2015_049
Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte	Utvidet screening for nyfødte	Fullstendig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet av metodene for screening av nyfødte som del av utvidet nasjonal behandlingstjeneste også etter alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celle defekter samt 3-OH 3-metylglutaryl-CoA lyasedefekt (HMG)	27.02.2017 ID2017_009
Implanterbar mini-teleskoplins	Ved avansert aldersrelatert makuladegenerasjon	Hurtig metodevurdering gjennomføres ved Folkehelseinstituttet for implanterbar mini-teleskoplins ved avansert aldersrelatert	20.03.2017 ID2017_014